

Formular de evaluare a riscurilor la arbori

Client:	Primăria Braşov		Data:	23.10.2025-05.10.2025	
Adresa / Poziţionarea arborelui:	Aleea T. Breticeanu	Numărul arborelui:	217	Zona:	Sub Tâmpa
Denumire specie:	Frasin comun (<i>Fraxinus excelsior</i>)	Ø Trunchi:	83	Înălţime(m):	32
L x l. Coroană(m):	13x6	Evaluator:	INCDS	Metoda de evaluare:	Aprofundată

2. Evaluarea obiectivelor afectate

Nr. Crt	Descrierea obiectivelor	Zona de incidenţă (m)	Rata de ocupare:	Se poate muta? (obiectivul)	Restricţionarea accesului la obiectiv
1	Oameni	6	2	☐	☐
2	A2	6	4	☐	☐

*Rata de ocupare: 1-rar, 2-ocazional, 3-frecvent, 4-constant.

3. Condiţii pedo-staţionale

Istoric eşecuri:	Predispoziţie la dezrădăcinare			Topografie:(☐ plan ☒ pantă) 30°		Expoziţie:N-V
Modificări ale sitului:	☐ Fără	☐ Modificare sol	☒ Tăieri învecinate	☐ Modificări hidrologice	☐ Deteriorarea rădăcinilor	
Descriere:						
Condiţii de sol:	☐ Volum limitat	☐ Saturat	☐ Superficial	☐ Compactat	☐ Paviment peste rădăcini %	
Descriere:						
Condiţii meteorologice generale:	☐ Vânt puternic	☐ Gheaţă	☐ Zăpadă	☐ Ploi torenţiale	Direcţia vânturilor dominante: N-V, V	

4. Sănătatea arborelui si profilul speciei

Vigoare:	☐ Scăzută	☒ Normală	☐ Ridică	Foliaj:	☐ Fără(în sezon)
☐ Fără(usc	☐ Defoliere: 15%		☐ Cloroză(%):		☐ Necrozare(%):
Fitopatologie: Putregai			Factori abiotici:		
Predispoziții cunoscute speciei:	☐ Ramuri	☒ Trunchi	☒ Rădăcini	Descriere: i) de	
Descriere: i) de					
5 Încărcătura exemplarului					

Expunere la vânt:		☒ Protejat	☐ Parțial	☐ Total	☐ Curenți de aer:		
Dim. relativa a coroanei:	☐ Mică	☒ Medie	☐ Mare	Densitatea coroanei:	☐ Dispersată	☒ Normală	☐ Densă
Ramuri interioare:	☐ Puține			☒ Normale		☐ Dese	
Liane/Plante parazite /semiparazite /Mușchi:				Mușchi, <i>Hedera helix</i>			
Schimbări recente / planificate în factorii de încărcare:							

6. Defectele arborelui si condițiile care afecteaza evoluția către eșec
Coroană și ramuri

☒ Coroană dezechilibrată	RCVA(%): 45	☐ Ramuri / crengi uscate(% per total):					
Ø Max. (cm):		Număr ramuri rupte / atâr			Ø Max. (cm):		
Istoric tăieri:	☐ Curățarea coroanei	☐ Rărire	☐ Elagare	☐ Reducere	☐ Vârf tăiat	☐ Șarpante tăiate	
☐ Tăieri foarte severe		Altele:					
☐ Crăpături:					☐ Daune cauzate de fulger		
☒ Ramuri codominante:					☐ Scoarță inclusă		
☐ Ramuri slab atașate:					☐ Scorburi(%circ):		
☐ Ruperi de ramuri / tulpini anterioare:				☐ Scoarță moartă/lipsă			
☐ Cancere/ umflături anormale		☐ Alburn vătămat / putrezit		☐ Duramen putrezit			
☐ Iască/Ciuperci				☐ Creșteri datorate tăierilor anterioare			
Riscuri principale: Tulpini codominante, T1 înclinare: 25°, T2: 35°							
Parte (ramuri/tulpină)				Distanța de cădere 20m			
Încărcătura pe defect:		☐ Nu se aplică	☐ Mică	☒ Moderată	☐ Semnificativă		
Probabilitatea ruperii:		☐ Improbabilă	☒ Posibilă	☐ Probabilă	☐ Iminentă		

--

Trunchi

☐ Scoarță moartă/lipsă		☐ Culoare / textură anormală a scoarței		☐ Tulpini codominante	
☐ Scoarță inclusă	☐ Crăpături	☐ Alburn vătămat / putrezit		☐ Cancere / umflături anormale	
☐ Daune cauzate de fulger		☐ Duramen putrezit	☐ Iască/Ciuperci	☐ Scorburi(%circ):	
Adâncime (m):		Înclinare (°)		Corectat ?:	
Creșteri datorate tăierilor anterioare:					
Riscuri principale:					
Încărcătura pe defect:		☒ Nu se aplică	☐ Minor	☐ Moderat	☐ Semnificativ
Probabilitatea ruperii/cădere:		☒ Improbabil	☐ Posibil	☐ Probabil	☐ Iminent

Rădăcini și colet

☐ Colet îngropat		Adâncime(m):		☐ Trunchi sugrumat	
Rădăcină:		☐ Moartă	☐ Putregai	☐ Crăpături	☐ Scurgere de rășină
Cavități sau scorburi(%circ):			☐ Iască/Ciuperci	☐ Rădăcini tăiate / deteriorate	
Distanța față de trunchi(m):		☐ Rădăcini dislocate		☐ Sol nestabilizat	
Creșteri suplimentare: Lăstari în zona coletului.					
Riscuri principale: Cavitate la colet cu o adâncime de 85 cm! Putregai potential de rădăcină Distanța de cădere 32m					
Încărcătura pe defect:		☐ Nu se aplică	☐ Minor	☐ Moderat	☒ Semnificativ
Probabilitatea ruperii/cădere:		☐ Improbabil	☐ Posibil	☒ Probabil	☐ Iminent

7. Categoriile de riscuri

Nr. Crt.	Probabilitate												Consecințe				Gradul de risc
	Rupere/cădere				Impact				Rupere/cădere și impact								
	Improbabil	Posibil	Probabil	Iminent	Foarte mic	Mic	Mediu	Ridicat	Improbabil	Puțin probabil	Posibil	F posibil	Neglijabile	Minore	Signifiante	Severe	
1.	☐	☐	☐	☒	☐	☒	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☒	Moderat
2.	☐	☐	☐	☒	☐	☒	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☒	Moderat

Matricea 1. Matricea de probabilitate

Probabilitatea eșecului	Probabilitatea de impact cu obiectivul			
	Foarte mică	Mică	Medie	Ridicată
Iminent	Improbabil	Puțin probabil	Posibil	Foarte posibil
Probabil	Improbabil	Improbabil	Puțin probabil	Posibil
Posibil	Improbabil	Improbabil	Improbabil	Puțin probabil
Improbabil	Improbabil	Improbabil	Improbabil	Improbabil

Matricea 2. Matricea de evaluare a riscurilor

Probabilitatea eșec și impact	Consecințe			
	Neglijabile	Minore	Signifiante	Severe
Foarte posibil	Scăzut	Moderat	Ridicat	Extrem
Posibil	Scăzut	Moderat	Ridicat	Ridicat
Puțin probabil	Scăzut	Scăzut	Moderat	Moderat
Improbabil	Scăzut	Scăzut	Scăzut	Scăzut

Note, explicații, descrieri	1. Parte a arborelui: rădăcini Obiectiv: Oameni 2. Parte a arborelui: ramuri, Obiectiv: Oameni		
Diminuarea riscurilor	Arborele prezintă o scorbură profundă la baza trunchiului (cca. 85 cm), confirmată și prin	Risc rezidual	0

		tomografie. Având o înălțime de aproximativ 32 m și o biomasă considerabilă, acesta exercită o sarcină mare asupra bazei afectate, ceea ce îl face instabil și expus riscului de cădere. Se propune la eliminare.				
					Risc rezidual	
					Risc rezidual	
					Risc rezidual	
Grad maxim de risc:	☐ Scăzut	☒ Moderat	☐ Ridicat	☐ Extrem	Prioritate de intervenție	1 ☐ 2 ☒ 3 ☐ 4 ☐
Grad maxim de risc rezidual:	☐ Scăzut	☐ Moderat	☐ Ridicat	☐ Extrem	Interval de inspecție recomandat:	

Prioritate de intervenție: 1-imediat, 2-la prima intervenție, 3-la intervenție general, 4-când este posibil

Fișă:	☒ Finală	☐ Preliminară	Necesită evaluare avansată:	☒ Nu	☐ Da-Tip/Motiv
Limitări de inspecție:	☒ Fără	☐ Vizibilitate	☐ Liane	☐ Colet îngropat	



