

ROMÂNIA
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRAŞOV

SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR LOCAL DE EVIDENȚĂ A PERSOANELOR

B-dul Eroilor nr. 8 Braşov 500.007 Tel : +40-268-416.550 Fax: +40-268-415161

office@spclepbv.ro www.brasovcity.ro

Înregistrat Notificare în R.E.P.D.C.P. nr. 2214



COMPARTIMENTUL ANALIZĂ-SINTEZĂ, SECRETARIAT, INFORMATIC

NR. 35470 DATA: 23.11.2021

CLARIFICĂRI
Solicitări și răspunsuri

Referitor la achiziția având ca obiect „**SISTEM VIDEO DE SUPRAVEGHERE TVCI IP 4K – PROIECTARE, ÎNTOCMIRE DOCUMENTAȚIE PENTRU AVIZARE, FURNIZARE, INSTALARE**”.

Ca urmare a solicitării de clarificări primite prin –email și înregistrată la Serviciul Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor Brașov sub nr. 35280/22.11.2021, vă răspundem punctual, după cum urmează:

Nr. crt.	Solicitare de clarificări
1	<p>Va rog să ne ajutați cu răspuns la aceasta solicitare de clarificări: Sub denumirea de sistem TVCI IP 4K – se subintegrează camere video IP 4K și înregistrator video IP 4K. Descrierea de “NVR 16 canale pentahibride 4K” este ambiguă:</p> <ul style="list-style-type: none">- respectiv “NVR” = network video recorder, adică înregistrator pentru camere IP,- pe de altă parte înregistratoarele pentahibride se referă la DVR (digital video recorder), care pot avea până la 5 tipuri de semnale video: 4 tip analogic (HDCVI, AHD, TVI, analogic clasic CVBS) plus 1 tip IP (pentru camere IP).- Dezavantajul soluției analogice (DVR) este că majoritatea produselor care se încadrează la descrierea de 16 canale pentahibride 4K, au procesare limitată, indicată de producători sub formă de banda de date de intrare (de obicei maxim 128Mbps la aceste tipuri de 16 canale). Aceasta limitează utilizarea tuturor canalelor simultan pe rezoluția 4K (acest lucru NU este menționat în fisă tehnică a multor produse). Un canal video 4K de calitate bună compresie H264 consumă o banda de date medie de până la 16Mbps, dacă se folosesc compresii H265 banda este mai mică cu 30-40%,- ATENȚIE aceasta este o banda de date MEDIE, atunci când în scenariul vizualizat este multă miscare, banda de date crește și mai mult (și este asemănător la H264 și H265).- Compresia H265 necesită putere de procesare mai mare atunci când se dorește vizualizarea înregistrărilor, căm acesta ar fi singurul dezavantaj.- <u>Se pot face bineînțele artificii la programare care să limiteze pe fiecare canal banda de date – în detrimentul calității imaginii și numărului de cadre/secundă.</u>- Deci dacă punem 15 canale video 4K pe un astfel de DVR putem avea multe surprize atunci când imaginile nu sunt statice ci cu multă miscare. <p>Prin urmare, va rugăm să precizați dacă doriti o soluție IP sau analogică. În cazul în care totuși doriti camere IP, NVR-urile pentru aceste modele NU este nevoie să fie pentahibride, dar au avantajul că există multe modele cu 16 canale 4K cu banda de date mare (de ex. 320Mbps) care nu vor crea probleme cu camerele 4K. Camerele video 4K precizate de dvs. nu menționează dacă le doriti să fie IP sau să fie analogice digital, totuși în lista menționată Switch PoE pentru conectare camere video (deci implicit va referi la camere IP cu alimentare pe PoE) Mentionând însă la alta poziție “conectare DC male alimentare camera” va referi că aceste camere să se alimenteze cu curent continuu (DC), deși ele sunt IP cu conectare pe PoE. La camere este preferabil să menționați și numărul de cadre / secundă (fps) pe care să îl asigure aceste camere multe economice asigură doar maxim 15fps, cele rezonabile pret/calitate asigură</p>

	<p>20fps si cele profesionale asigura 25fps standard PAL. Consideram ca doriti sa obtineti un rezultat bun cu investitia pe care o faceti acum,si in limitele unui buget pe care il aveti, doriti sa aveți un sistem de calitate cu utilizare pentru multi ani de zile, de aceea va rugam sa precizati clar cerintele pentru echipamente.</p>
Răspuns	Răspunsurile la întrebările dumneavoastră le regăsiți în Anexa nr. 2 la Caietul de sarcini din documentația de atribuire nr. 33772/08.11.2021.

Nr. crt.	Atribuția și funcția publică	Numele și prenumele				Data	Semnătura
1	Verificat, Consilier Achiziții Publice	FLOREA ANGELICA-MARIANA				23.11.2021	
2	Elaborat, Consilier	BĂNICĂ SEBASTIAN	Nr. pag.	2	Nr. ex.	2	23.11.2021

