

**APROBAT,
PRIMAR
GEORGE SCRIPCARU**



CAIET DE SARCINI

Privind

ACHIZITIE SISTEM SUPRAVEGHERE VIDEO

***PARCARE SUPRAETAJATA PUBLICA CU PLATA
"REGINA MARIA"
BRAȘOV***

CAIET DE SARCINI

Privind

ACHIZITIE SISTEM SUPRAVEGHERE VIDEO

PARCARE " SPITALUL MILITAR REGINA MARIA "

1. DENUMIREA, ADRESA, NUMĂRUL DE TELEFON, ADRESA DE E-MAIL ALE AUTORITĂȚII CONTRACTANTE:

Denumire oficială: PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BRAȘOV		
Adresă: str. Eroilor nr. 8		
Localitate: Brașov, jud. Brașov	Cod poștal: 500007	Țara: România
Punct(e) de contact: Compartiment Achiziții Publice	Telefon: 0268/416550	
E-mail: dirtehnica@brasovcity.ro	Fax:	
Adresa sediului principal al autorității contractante (URL): <u>www.brasovcity.ro</u>		

2. LOCUL PRESTĂRII SERVICIILOR:

- Parcarea Spitalul Militar „ Regina Maria” , Brașov, str. Pieții fn, jud. Brașov

3. OBIECTUL ACHIZITIEI: serviciu de achizitie sistem supraveghere video conform condițiilor impuse de prezentul caiet de sarcini- Cod CPV 32323500-8 Sistem video de supraveghere.

4. DESCRIEREA ACTIVITĂȚILOR:

Toate cerințele din Caietul de Sarcini sunt minimale și obligatorii. Specificațiile tehnice care indică o anumită origine, sursă, producție, un procedeu special, o marcă de fabrică sau de comerț, un brevet de invenție, o licență de fabricație, sunt menționate doar cu scopul de a identifica cu ușurință tipurile de produs ca și concept și nu au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor produse. Aceste specificații vor fi considerate ca având mențiunea de «sau echivalent» iar ofertantul are obligația de a demonstra echivalența produselor oferite cu cele solicitate dacă este cazul.

Caietul de sarcini face parte integrantă din documentația pentru atribuirea contractului și constituie ansamblul cerințelor pe baza cărora se elaborează de către fiecare ofertant propunerea tehnică. Caietul de sarcini conține specificații tehnice, care vor fi considerate ca fiind minimale.

În acest sens, orice ofertă prezentată, care se abate de la prevederile Caietului de sarcini, va fi luată în considerare, dar numai în măsura în care propunerea tehnică presupune asigurarea unui nivel calitativ superior cerințelor minimale din Caietul de sarcini. Ofertele care nu satisfac cerințele caietului de sarcini vor fi declarate oferte neconforme și vor fi respinse.

Prezentul caiet de sarcini are ca scop întocmirea unui proiect S.T.A, obținerea avizelor obligatorii, achiziționarea și montajul unui sistem de supraveghere video pentru Parcare Supraetajată Regina Maria (interior și exterior) .

Sistemul va asigura supravegherea video pe timp de zi și de noapte a fiecărui nivel al parării astfel încât să se realizeze detecția și identificarea oricărei încercări de pătrundere neautorizată în incinta, precum și monitorizarea acceselor autorizate în încăperea incintei, conform prevederilor Legii nr.333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor, cu modificările și completările ulterioare, precum și a HG nr.301/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 333/ 2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor.

În plus, este necesar ca împreună cu sistemul să fie livrate accesoriile necesare instalării, precum și serviciile de proiectare, execuție, instalare și întreținere.

1. Camera video color tip bullet 23 bucăți

Tip produs	Camera IP BULLET
Tip lentila	Fixa
VIDEO	
Rezolutie	8MP
Tip senzor	1/2.5" PS CMOS
Format compresie video	H.265+, H.265, H.264, H.264+, MJPEG
Iluminare minima color si alb/negru	Color: 0.01 lux @(F1.2, AGC ON), 0.028 lux @(F2.0, AGC ON), 0 lux with IR
LENTILA	
Distanța focala	4mm
Unghi de vizualizare	orizontal: 79°, vertical: 42°, diagonal: 95°
OPERATIONAL	
Distanța IR	80m
Compensare lumina	BLC / 3D DNR / HLC
Compensare dinamica lumina	WDR (120dB)
Reducere de zgomot	3D DNR
Detectie de miscare	Da
Declansare alarma la	Detectie de miscare, sabotaj, retea deconectata, conflict adresa IP, logare ilegala, HDD plin, eroare HDD
Viteza obturator electronic	1/3s ~ 1/100,000s (Slow Shutter)

Protocol	TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS
Lungime de unda IR	850nm
ANALIZA VIDEO INTELIGENTA	
Functii analiza video inteligenta	Trecere bariera virtuala, detectie intrus, detectie faciala, detectie de miscare, sabotaj, exceptii, ROI
INTERFETE	
Tip card memorie	Micro SD / SDHC / SDXC (128GB)
Ethernet	1 RJ45 10M/100M self-adaptive Ethernet port
RETEA	
Numar max. utilizatori	6 simultani si 32 pe trei niveluri (administrator, operator, utilizator)
Ajustare calitate imagine	Saturatie, luminozitate, contrast, AGC si balans alb ajustabile prin software client sau web browser
Capacitate streaming	Streaming triplu
CMS	iVMS-4200, Hik-Connect, Hik-Central
Interfata programare aplicatie	ONVIF (PROFILE S, PROFILE G, PROFILE T), ISAPI, SDK, Ehome
Limba pagina web	32 limbi
Securitate	Autentificare utilizator, watermark, parola complicata, criptare HTTPS, autentificare 802.1X, filtrare adrese IP etc.
Temperatura / umiditate functionare	-30°C ~ +60°C / <95% RH
Grad protectie	IP67
SPECIFICATII ELECTRICE	
Consum	Max. 12.9W
Alimentare VDC 12	Da
Alimentare PoE	Da
SPECIFICATII FIZICE	
Culoare / material	Metal
Dimensiuni (WxHxD)	Φ 104.8 × 299.7 mm
Greutate	1200g

2. Camera video color tip dome 2 bucăți

Camera DOME	
Senzor de imagine	1/2.5" Progressive Scan CMOS
Grad minim de iluminare	Color: 0.01 lux @(F1.2, AGC ON), 0.028 lux @(F2.0, AGC ON), 0 lux with IR
Timp de expunere	1/3 s to 1/100,000 s
Slow Shutter	Yes
Funcție Day & Night	IR Cut Filter
Digital Noise Reduction	3D DNR
WDR	120dB
Ajustare pe 3 axe	Pan: 0° to 355°, tilt: 0° to 75°, rotate: 0° to 355°
Lens	
Distanța focală	2.8/4/6/8 mm
Apertură	F2.0
Focus	Auto
FOV	2.8 mm, horizontal FOV: 102°, vertical FOV: 53°, diagonal FOV: 124° 4 mm, horizontal FOV: 79°, vertical FOV: 42°, diagonal FOV: 95° 6 mm, horizontal FOV: 50°, vertical FOV: 28°, diagonal FOV: 59° 8 mm, horizontal FOV: 40°, vertical FOV: 25°, diagonal FOV: 53°
Montura Lentilei	M12
IR	
Distanța IR	Up to 30 m

Compresie	
Video Compression	Main stream: H.265/H.264 Sub-stream: H.265/H.264/MJPEG Third stream: H.265/H.264
H.264 Type	Main Profile/High Profile
H.264+	Main stream supports
H.265 Type	Main Profile
H.265+	Main stream supports
Rata de transfer video	256 Kbps to 16 Mbps
Compresie Audio	G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM
Rata de biti audio	64Kbps(G.711)/16Kbps(G.722.1)/16Kbps(G.726)/32-192Kbps(MP2L2)
Functii inteligente	
Analiza de comportament	Line crossing detection, intrusion detection
Detectie faciala	Yes
Regiune de interes	Support 1 fixed region for main stream and sub-stream
Imagine	
Rezolutie	3840 × 2160
Număr de cadre stream principal	50Hz: 12.5 fps (3840 × 2160), 20fps (3072 × 1728), 25 fps (2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 720) 60Hz: 15 fps (3840 × 2160), 20fps (3072 × 1728), 30 fps (2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 720)
Numar de cadre stream secundar	50Hz: 25fps (640 × 480, 640 × 360, 320 × 240) 60Hz: 30fps (640 × 480, 640 × 360, 320 × 240)
Functii de imbunatatire a imaginii	BLC/3D DNR
Setari de imagine	Rotate mode, saturation, brightness, contrast, sharpness adjustable by client software or web browser
Intrerupator Zi/Noapte	Day/Night/Auto/Schedule/Triggered by alarm input (-S)
Retea	
Stocare Retea	Support Micro SD/SDHC/SDXC card (128G), local storage and NAS (NFS,SMB/CIFS), ANR
Declansator de alarma	Motion detection, video tampering, network disconnected, IP address conflict, illegal login, HDD full, HDD error
Protocoale	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour
Functii Generale	One-key reset, anti-flicker, three streams, heartbeat, mirror, password protection, privacy mask, watermark, IP address filter
Standard	ONVIF (PROFILE S, PROFILE G), ISAPI
Vizualizare simultana	Up to 6 channels
Utilizatori	Up to 32 users 3 levels: Administrator, Operator and User
Browsere web suportate	IE8+, Chrome 31.0-44, Firefox 30.0-51, Safari 8.0+
Interface	
Audio	1 input (line in), 1 output (line out), mono sound
Alarma	1 input, 1 output
Iesire video	No
Interfata de comunicare	1 RJ45 10M/100M self-adaptive Ethernet port
Stocare locala	Built-in microSD/SDHC/SDXC slot, up to 128 GB
Buton de reset	Yes
Audio	
Filtrarea zgomotelor de fond	Yes
Audio Sampling Rate	8 kHz/16 kHz/32 kHz/44.1 kHz/48 kHz
Generale	
Conditii de operare	-30 °C to +60 °C (-22 °F to +140 °F), humidity 95% or less (non-condensing)
Sursa de alimentare	12 VDC ± 25%, Φ 5.5 mm coaxial power plug PoE(802.3af, class 3)
Putere consumata	DC: 12 V, 0.6 A, max. 7.5W

	PoE: (802.3af, 36V to 57V), 0.3 A to 0.2 A, max. 9W
Grad de protectie	IP67, IK10
Material	Camera body: metal, bubble: plastic
dimensiuni	Camera: Φ 111 mm $\times$ 82.4 mm (Φ 4.4" $\times$ 3.2")
Greutate	Maxim 600g

3. NVR 32 CANALE 1 bucată

Tip produs	Camera IP BULLET
Tip lentila	Fixa
VIDEO	
Rezolutie	8MP
Tip senzor	1/2.5" PS CMOS
Format compresie video	H.265+, H.265, H.264, H.264+, MJPEG
Iluminare minima color si alb/negru	Color: 0.01 lux @(F1.2, AGC ON), 0.028 lux @(F2.0, AGC ON), 0 lux with IR
LENTILA	
Distanța focala	4mm
Unghi de vizualizare	orizantal: 79°, vertical: 42°, diagonal: 95°
OPERATIONAL	
Distanța IR	80m
Compensare lumina	BLC / 3D DNR / HLC
Compensare dinamica lumina	WDR (120dB)
Reducere de zgomot	3D DNR
Detectie de miscare	Da
Declansare alarma la	Detectie de miscare, sabotaj, retea deconectata, conflict adresa IP, logare ilegala, HDD plin, eroare HDD
Viteza obturator electronic	1/3s ~ 1/100,000s (Slow Shutter)
Protocol	TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS
Lungime de unda IR	850nm
ANALIZA VIDEO INTELIGENTA	
Functii analiza video inteligenta	Trecere bariera virtuala, detectie intrus, detectie faciala, detectie de miscare, sabotaj, exceptii, ROI
INTERFETE	
Tip card memorie	Micro SD / SDHC / SDXC (128GB)
Ethernet	1 RJ45 10M/100M self-adaptive Ethernet port
RETEA	
Numar max. utilizatori	6 simultani si 32 pe trei niveluri (administrator, operator, utilizator)
Ajustare calitate imagine	Saturatie, luminozitate, contrast, AGC si balans alb ajustabile prin software client sau web browser
Capacitate streaming	Streaming triplu
CMS	iVMS-4200, Hik-Connect, Hik-Central
Interfata programare aplicatie	ONVIF (PROFILE S, PROFILE G, PROFILE T), ISAPI, SDK, Ehome
Limba pagina web	32 limbi
Securitate	Autentificare utilizator, watermark, parola complicata, criptare HTTPS, autentificare 802.1X, filtrare adrese IP etc.
Temperatura / umiditate functionare	-30°C ~ +60°C / <95% RH

Grad protectie	IP67
SPECIFICATII ELECTRICE	
Consum	Max. 12.9W
Alimentare VDC 12	Da
Alimentare PoE	Da
SPECIFICATII FIZICE	
Culoare / material	Metal
Dimensiuni (WxHxD)	Φ 104.8 × 299.7 mm
Greutate	1200g

4. HDD 8 TB 2 Bucăți

HDD intern, 3.5", 8TB, , SATA3, IntelliPower (5400rpm), 256MB, Surveillance HDD

5. UPS BACK-UP NVR 1 Bucată

UPS 2000VA/1200W, LCD Display, Intrare: 1 x IEC-320 C14 Iesire: 8 x IEC-320 C13, Management, Reglaj Automat al Tensiunii, Caracteristici Ecran LCD AVR Auto-Restart Iesire sinusoidala simulata Incarcare Off-mode Functie Cold Start Program de management inclus

6. MONITOR LED 50 INCH 4K 1 Bucată

Monitor, 50"- 126 cm, LED, HDR, 4K,3840 x 2160, Ambilight 3 laturi, Inregistrare USB, Micro Dimming, 1200 PPI, Dolby Vision, DVB- T2/T/C/S/S2, Dolby Atmos, Mod Noapte, Amplificare bas, Sunet AI, Echilibrare automata a volumului, Egalizator cu 5 benzi, 2*10W, Wi-Fi, dimensiune cu stand 1122.8 x 678.8 x 235.4 mm, Vesa 300*200, negru

7. Switch Comunicatie 1 Bucată

Switch, 24 porturi Gigabit, 4 porturi combo SFP ,Smart, Tag-based VLAN, STP/RSTP/MSTP, IGMP V1/V2/V3 Snooping, 802.1PQos, Rate Limiting, Port Trunking, Port Mirroring, SNMP, RMON.

8. Switch Poe

Cantitatea de switch-uri Poe este la latitudinea ofertantului.Acestea trebuie sa asigure alimentarea și conectivitatea pentru toate camerele de supraveghere care urmează a fi montate.

Cerințe minime : Nu se pot conecta mai mult de o treime din camerele du supraveghere într-un switch POE

9. Rack 1 Bucată

Dulap cablare structurată MONOBLOCK 19" 9U 600x600 mm

10. Centrala de alarmă 1 Bucată

Centrala de alarma minim 8 zone cu posibilitatea de extindere la 64 de zone

11. Detector de mișcare IR 3 Bucăți

Detector PIR QUAD cu imunitate la animale

12. CONTACT MAGNETIC 5 Bucăți

13. BUTON PANICA MOBIL 1 Bucată

Buton de panica mobil format dintr-un receptor si doua telecomenzi radio

14. DETECTOR DE SOC SI VIBRATII 2 Bucăți

Detector de soc digital programabil, pulse count 1-8, raza actiune 1,5-3,5 m

15. TASTATURA LCD 1 Bucată

16. SIRENA DE EXTERIOR 1 Bucată

Sirena Exterior cu LED stroboscopica, optoacustica, autoprotejata

17. Acumulator 12V 7 Ah pt alarma 3 Bucăți

18. Sistem de control acces standalone 1 Bucată

Sistem de control acces tip Standalone, cititor de cartela incorporat; cu memorie pentru 10.000 de evenimente; comunicare TCP/IP; alimentare de DC12V/1A.

19. Sursa de alimentare 12V 5A 1 Bucată

Sursa de alimentare 12V 5A cu backup; Tensiune intrare: 96-264VAC, 47~63Hz; Tensiune de ieșire: 12VDC, 5A, Carcasa de metal, loc pentru acumulator back-up.

20. Materiale auxiliare (pat cablu, cablu utp, cablu alarma, accesorii , feronerie diversa, electromagnet, cablu de fibra optica, sfp-uri, etc.)

Timp de execuție 15 zile lucrătoare de la data începerii lucrării.

5. Condiții de garanție:

Garanția echipamentelor va fi de minim 24 luni de la punerea în funcțiune.

Notă: - La toate articolele, nu se admit modificări. Dacă în anumite situații se impun modificări, acestea se vor face doar cu aprobarea Beneficiarului;

- Lucrările de întreținere și reparațiile instalațiilor se vor realiza de către Prestator în conformitate cu documentația tehnică existentă,

- Prestatorul își va asuma în întregime responsabilitatea în ceea ce privește înlocuirea/ repararea subansamblelor sau a pieselor de schimb, care se vor efectua numai cu acordul prealabil al Beneficiarului, în urma prezentării și aprobării devizului, asigurând garanție în conformitate cu legile în vigoare pentru reparațiile efectuate cât și pentru piesele înlocuite;

- Inspectia și intervenția se va face de către personal autorizat pentru fiecare specialitate (instalație):

- Se vor respecta normele de protecție a muncii specifice:

- Se vor respecta în totalitate prevederile Legale si normativele in vigoare privind calitatea pentru acest tip de instalatii si echipamente.

6. DOCUMENTAȚIE MINIMĂ NECESARĂ PENTRU CALIFICARE:

- Prezentarea de referințe pentru lucrări similare executate / a portofoliului de clienți (eventual scrisori de recomandare din partea clienților), acorduri de participare la licitații pentru servicii similare;
- Dovada experienței similare de minim 2 ani ;
- Prezentarea acoperirii teritoriale (echipă zona Brașov) ;
- Dovada existenței unui dispecerat pentru sesizări (telefon disponibil 24 h) .

7 . CRITERIU DE ATRIBUIRE A CONTRACTULUI:

Criteriul de atribuire va fi prețul cel mai scăzut, care se va aplica pentru ofertele care îndeplinesc cerințele din prezentul caiet de sarcini.

8. OBLIGAȚIILE PRESTATORULUI

8.1. Prestatorul se obligă să efectueze toate lucrările prevăzute în prezentul caiet de sarcini .

8.2. Prestatorul va trebui să asigure suport tehnic, aparatura și sculele specifice necesare lucrărilor desfășurate, precum și pentru identificarea naturii disfuncționalităților semnalate și să declanșeze prompt procedurile specifice de remediere.

8.3. Să răspundă la orice sesizare a Beneficiar referitoare la necesitatea unor intervenții tehnice la echipamente, în intervalul de timp 8,00-16,00, în maxim 2 ore din momentul sesizării.

8.4. În cazul unor sesizări din partea Beneficiarului, care presupun un timp mai îndelungat de răspuns, la propunerea Prestatorului, se va stabili un alt termen, cu acordul Beneficiarului.

8.5. Prestatorul se obligă să asigure o echipă de intervenție și după orele de program sau în zilele nelucrătoare, în caz de necesitate, avarie, nefuncționalitate echipamente și instalații, intervenția făcându-se în maxim 2 ore de la solicitarea Beneficiarului.

8.6. Consumabilele utilizate pentru buna funcționare a instalațiilor și echipamentelor cad în sarcina Prestatorului (faptic și valoric).

8.7. În termen de 5 zile de la semnarea contractului, câștigătorul se obligă să facă dovada constituirii unei garanții de bună execuție în valoare de 10% din valoarea contractului, fără TVA.

9. OBLIGAȚIILE BENEFICIARULUI

9.1. Beneficiarul va anunța telefonic, în timpul cel mai scurt, funcționarea necorespunzătoare a echipamentelor și instalațiilor.

9.2. Beneficiarul are obligația de a verifica modul de prestare a serviciilor pentru a stabili conformitatea lor cu prevederile din caietul de sarcini și oferta tehnică acceptată.

9.3. Confirmarea executării lucrărilor și a funcționării la parametri normali a echipamentelor și instalațiilor, se va face de către reprezentantul Beneficiarului, prin semnarea unui proces-verbal de recepție lucrări sau, după caz prin consemnarea obiecțiilor sale cu privire la acestea.

10. DURATA CONTRACTULUI

10.1. Durata contractului este de 1 luna considerându-se începerea lui de la data semnării contractului iar finalitatea la data semnării procesului-verbal de recepție lucrări.

11. MODALITATEA DE PLATĂ

11.1. Plata Prestatorului se va face numai în baza facturii emise după semnarea procesului verbal de recepție lucrări, în termen de 30 de zile de la data depunerii și înregistrării facturii la Centrul pentru Informarea Cetățenilor din cadrul Primăriei Brașov.

VIZAT

Pentru Director Executiv D.T.

Ing. Raul Negoită



VERIFICAT

Șef Serviciu

Ing. Diana Budu



ÎNTOCMIT

Cătălin Ilisei

(denumire/oferte ofertant)

OFERTĂ

Către, _____
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

1. Examinând documentația de atribuire, subsemnații, reprezentanți ai ofertantului _____ (denumirea/numele ofertantului), ne oferim ca, în conformitate cu prevederile și cerințele cuprinse în documentația mai sus menționată, să prestăm servicii de _____

pentru suma de _____ (suma în cifre și în litere, precum și moneda) plătită după recepția serviciilor prestate, la care se adaugă taxa pe valoarea adăugată (TVA) în valoare de _____ (suma în litere și în cifre, precum și moneda).

2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câștigătoare, să prestăm servicii de _____, în perioada _____ (perioada în litere și în cifre).

3. Ne angajăm să menținem aceasta ofertă valabilă pentru o durată de _____ zile, (durata în litere și cifre) respectiv până la data de _____ (ziua/luna/anul) și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

4. Am înțeles și consimțim că, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câștigătoare, să constituim garanția de bună execuție în conformitate cu prevederile din documentația de atribuire.

5. Precizăm că:
(se bifează opțiunea corespunzătoare)

☐ depunem ofertă alternativă, ale cărei detalii sunt prezentate într-un formular de ofertă separat, marcat în mod clar „alternativă”/”altă ofertă”.

☐ nu depunem ofertă alternativă.

6. Până la încheierea și semnarea contractului de achiziție publică această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este acceptată ca fiind câștigătoare, vor constitui un contract angajant între noi.

7. Înțelegem că nu sunteți obligați să acceptați oferta cu cel mai scăzut preț sau orice sau orice ofertă primită.

Data ____/____/____

_____, (nume, prenume și semnătură), în calitate de _____ legal autorizat să semneze oferta pentru și în numele _____ (denumirea/numele operatorului economic)
L.S

ANEXA 1 la Formularul de oferta

Propunerea financiara va cuprinde:	U/m	Cantitate	Pret unitar fara TVA	Pret total fara TVA
Camera video color tip bullet	BUC	23		
Camera video color tip dome	BUC	2		
NVR 32 CANALE	BUC	1		
HDD 8 TB i	BUC	2		
UPS BACK-UP NVR	BUC	1		
MONITOR LED 50 INCH 4K	BUC	1		
Switch Comunicatie	BUC	1		
Switch Poe	BUC	este la latitudinea ofertantului		
Rack	BUC	1		
Centrala de alarmă	BUC	1		
Detector de mișcare IR	BUC	3		
CONTACT MAGNETIC	BUC	5		
BUTON PANICA MOBIL	BUC	1		
DETECTOR DE SOC SI VIBRATII	BUC	2		
TASTATURA LCD	BUC	1		
SIRENA DE EXTERIOR	BUC	1		
Acumulator 12V 7 Ah pt alarma	BUC	3		
Sistem de control acces standalone	BUC	1		
Sursa de alimentare 12V 5A	BUC	1		
Materiale auxiliare (pat cablu, cablu utp, cablu alarma, accesorii , feronerie diversa, electromagnet, cablu de fibra optica, sfp-uri, etc.)				
TOTAL				

DECLARAȚIE
privind conflictul de interese pentru ofertanți /candidați/ofertanți asociați/
subcontractanți/terți susținători, conform art. 59 și art.60
din legea 98/2016 privind achizițiile publice

1. Subsemnatul/a _____ în calitate de _____ (ofertant/candidat/ ofertant asociat/ subcontractant/ terț susținător), la procedura având ca obiect _____ în temeiul art. 59 din Legea 98/2016 privind achizițiile publice, declar pe proprie răspundere, sub sancțiunea falsului în declarații și a excluderii din procedura de atribuire, ca nu ma încadrez în niciuna din situațiile prevăzute la art.60 din Legea cu privire la conflictul de interese, cum ar fi:

a) participarea în procesul de verificare/evaluare a solicitărilor de participare/ofertelor a persoanelor care dețin părți sociale, părți de interes, acțiuni din capitalul subscris al unuia dintre ofertanți/candidați, terți susținători sau subcontractanți propuși ori a persoanelor care fac parte din consiliul de administrație/organul de conducere sau de supervizare a unuia dintre ofertanți/candidați, terți susținători ori subcontractanți propuși;

b) participarea în procesul de verificare/evaluare a solicitărilor de participare/ofertelor a unei persoane care este soț/soție, rudă sau afin, până la gradul al doilea inclusiv, cu persoane care fac parte din consiliul de administrație/organul de conducere sau de supervizare a unuia dintre ofertanți/candidați, terți susținători ori subcontractanți propuși;

c) participarea în procesul de verificare/evaluare a solicitărilor de participare/ofertelor a unei persoane despre care se constată sau cu privire la care există indicii rezonabile/informații concrete că poate avea, direct ori indirect, un interes personal, financiar, economic sau de altă natură, ori se află într-o altă situație de natură să îi afecteze independența și imparțialitatea pe parcursul procesului de evaluare;

d) situația în care ofertantul individual/ofertantul asociat/candidatul/subcontractantul propus/terțul susținător are drept membri în cadrul consiliului de administrație/organului de conducere sau de supervizare și/sau are acționari ori asociați semnificativi persoane care sunt soț/soție, rudă sau afin până la gradul al doilea inclusiv ori care se află în relații comerciale cu persoane cu funcții de decizie în cadrul autorității contractante sau al furnizorului de servicii de achiziție implicat în procedura de atribuire;

e) situația în care ofertantul/candidatul a nominalizat printre principalele persoane desemnate pentru executarea contractului persoane care sunt soț/soție, rudă sau afin până la gradul al doilea inclusiv ori care se află în relații comerciale cu persoane cu funcții de decizie în cadrul autorității contractante sau al furnizorului de servicii de achiziție implicat în procedura de atribuire. (2). În sensul dispozițiilor lit.

d), prin acționar sau asociat semnificativ se înțelege persoana care exercită drepturi aferente unor acțiuni care, cumulate, reprezintă cel puțin 10% din capitalul social sau îi conferă deținătorului cel puțin 10% din totalul drepturilor de vot în adunarea generală.

2. Subsemnatul/a _____ declar că voi informa imediat autoritatea contractantă dacă vor interveni modificări în prezenta declarație la orice punct pe parcursul derulării contractului de achiziție publică.

3. De asemenea, declar că informațiile furnizate sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării documentelor care însoțesc oferta, orice informații suplimentare.

4. Subsemnatul/a autorizez prin prezenta orice instituție, societate comercială, bancă, alte persoane juridice să furnizeze informații reprezentanților autorizați ai _____ (denumirea și adresa autorității contractante) cu privire la orice aspect tehnic și financiar în legătură cu activitatea noastră.

Data completării:

Operator economic, _____

LISTA

cu persoanele ce deţin funcţii de decizie în cadrul autorităţii în ceea ce priveşte organizarea, derularea şi finalizarea achizitiei directe, privind contractului având ca obiect:

***"ACHIZITIE SISTEM SUPRAVEGHERE VIDEO
PARCARE " SPITALUL MILITAR REGINA MARIA "***

1. Scripcaru George - Primarul Municipiului Braşov
2. Mihai Costel - Viceprimar al Municipiului Braşov
3. Barabás Laszlo - Viceprimar al Municipiului Braşov
4. Goran Adriana – Secretar General al UAT Primaria Municipiului Brasov
5. Negoita Raul Nicolae – Director Executiv, Direcţia Tehnică
6. Gal Mihaela Delia - Director Executiv Adjunct Direcţia Tehnică
7. Mavrodin Valeria - Şef Serviciu Contencios
8. Lala Floriana Daniela - Consilier juridic, Serviciul Contencios
9. Necsulescu Adriana - Consilier Juridic, Serviciul Contencios
10. Magdalina Alina- Inspector, Serviciul Buget- CFP
11. Garcea Lucian- Inspector, Directia Economica, Serviciul Financiar Contabilitate
12. Oprea Maria- Sef Serviciu Buget CFP
13. Iamandii Doina- Inspector, Serviciu Investiţii Direcţia Tehnică
14. Tudorache Marilena - Director Direcţia Economică
15. Bularca Adrian - Consilier, Serviciul Financiar Contabilitate,
16. Viorica Cristoloveanu - Consilier, Serviciul Financiar Contabilitate,
17. Cristina Vlaicu - Consilier Serviciul Buget CFP,
18. Butucea Rodica - Consilier, Serviciul Financiar Contabilitate,
19. Cristina Iulia Racovita - Şef Serviciul Achiziţii Publice
20. Cazanescu Laurentiu - Consilier achizitii publice, Serviciul Achizitii Publice,
21. Fekete Claudia - Consilier achizitii publice, Serviciul Achiziţii Publice
22. Madar Viorica - Consilier achizitii publice, Serviciul Achiziţii Publice,
23. Tofan Anna-Maria - Consilier achizitii publice, Serviciul Achiziţii Publice,
24. Dragos Neagu – Consilier achizitii publice, Serviciul Achizitii Publice
25. Laura-Maria Dumitru- Consilier achizitii publice, Serviciul Achizitii Publice
26. Fesa Nicolae- Consilier Juridic, Serviciu Contencios
27. Groza Simona- Consilier, Serviciul Buget CFP
28. Zamora Anda- Director executiv DJAPL
29. Garcea Lucian -Inspector Serviciul Financiar Contabilitate
30. Diana Budu- Sef Serviciu ADSC